



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Территориальное управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.03.229.П.033322.09.05** от **13.09.05**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Сварочный шнур из ПВХ "GAMRAT"**

изготовленная в соответствии  
со спецификацией фирмы изготовителя

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в  
воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации  
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мес.,"

Организация-изготовитель  
**GAMRAT S.A.**

**Польша**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
**GAMRAT S.A.**

**Польша**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол исследований ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №  
1007 от 15.04.05г; Экспертное заключение № 20441 от 25.08.2005г ФГУЗ Центр  
гигиены и эпидемиологии города Москвы, Характеристика продукции от фирмы  
изготовителя

№0246668